Хэбэйская компания «Jusan Construction Equipment Co., Ltd.»

Hebei Jusan Construction Equipment Co.,Ltd.

Отчет о проверке

TEST REPORT

Название продукта:Защитная сетка

Проверяемая организация:Хэбэйская компания «Jusan Construction Equipment Co., Ltd.»

Категория проверки:Проверка на заводе

Хэбэйская компания «Jusan Construction Equipment Co., Ltd.»

Hebei Jusan Construction Equipment Co.Ltd.

Хэбэйская компания «Jusan Construction Equipment Co., Ltd.»

Hebei Jusan Construction Equipment Co.,Ltd.

Отчет о проверке

Test Report

Название продукта: Защитная сетка **Стандарт испытаний:**JT/T 1328-2020

Позиция	Показатели контроля	Организация	Технические требования	Результаты анализа	Однокомпонентная оценка
1	Максимальная прочность на растяжение одиночного стального троса (ф6)	MPa	⩾1550	1805	Соответствует требованиям
2	Стальной трос (ф6) – диаметр отдельного волокна	mm	0.56±0.04	0.56	Соответствует требованиям
7	Диаметр ромбоподобной сетчатой нити	mm	6.0±0.1	6.0	Соответствует требованиям
8	Квадратная решетка с ячейками	mm	500±10	500	Соответствует требованиям

Инспектор:01 **Орган контроля подпись:** **Дата проверки: 15 июля 2026 г.**

Хэбэйская компания «Jusan Construction Equipment Co., Ltd.»

Hebei Jusan Construction Equipment Co.,Ltd.

Сертификат соответствия продукции

Данный лот продукции прошел проверку и соответствует требованиям; его разрешено вывести на выпуск.			
Название продукта	Защитная сетка		
Технические требования и размеры	Размер ячейки ромбической сетки: 500 мм Диаметр стального троса: 6 мм		
Время проверки	2026. 07. 15	Инспектор	Ли Бин
Время выдачи из склада	2026. 07. 15	Стандарты контроля	JT/T 1328-2020
Компания «Хэбэй Цзусань по строительной технике»			